



Фитинги стандарта DKM



Фитинг DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)


Код	Внутренний диаметр рукава			Размер резьбы F	Размеры (мм)		
	DN	мм	Дюйм		H	L	S
CP03FW10C	5	4,8	3/16"	M10x1	19	44	14
CP03FW12A	5	4,8	3/16"	M12x1,5	19	44	15
CP04FW10C	6	6,3	1/4"	M10x1	19	47	14
CP04FW12A	6	6,3	1/4"	M12x1,5	19	47	15
CP04FW14A	6	6,3	1/4"	M14x1,5	18	47	17
CP04FW16A	6	6,3	1/4"	M16x1,5	20	49	22
CP04FW18A	6	6,3	1/4"	M18x1,5	20	49	22
CP05FW14A	8	7,9	5/16"	M14x1,5	18	47	17
CP05FW16A	8	7,9	5/16"	M16x1,5	20	49	22
CP05FW18A	8	7,9	5/16"	M18x1,5	20	49	22
CP06FW14A	10	9,5	3/8"	M14x1,5	18	47	17
CP06FW16A	10	9,5	3/8"	M16x1,5	20	49	22
CP06FW18A	10	9,5	3/8"	M18x1,5	20	49	22
CP06FW20A	10	9,5	3/8"	M20x1,5	22	53	27
CP06FW22A	10	9,5	3/8"	M22x1,5	22	53	27
CP08FW18A	12	12,7	1/2"	M18x1,5	21	54	22
CP08FW20A	12	12,7	1/2"	M20x1,5	23	56	27
CP08FW22A	12	12,7	1/2"	M22x1,5	23	56	27
CP08FW24A	12	12,7	1/2"	M24x1,5	23	56	30
CP08FW26A	12	12,7	1/2"	M26x1,5	25	58	32
CP10FW26A	16	15,9	5/8"	M26x1,5	25	61	32
CP12FW26A	20	19,1	3/4"	M26x1,5	26	67	32
CP12FW30A	20	19,1	3/4"	M30x1,5	26	67	36
CP16FW38A	25	25,4	1"	M38x1,5	30	85	46
CP20FW45A	32	31,8	1 1/4"	M45x1,5	34	95	50



Фитинг 45° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)

Код	Внутренний диаметр рукава			Размер резьбы	Размеры (мм)			
	DN	мм	Дюйм	F	H	L	K	S
CP03FW10C45B	5	4,8	3/16"	M10x1	36	61,5	14	14
CP03FW12A45B	5	4,8	3/16"	M12x1,5	37,5	63	15,5	15
CP04FW10C45B	6	6,3	1/4"	M10x1	39	67,5	15	14
CP04FW12A45B	6	6,3	1/4"	M12x1,5	40	68,5	16,5	15
CP04FW14A45B	6	6,3	1/4"	M14x1,5	40	68,5	16,5	17
CP04FW16A45B	6	6,3	1/4"	M16x1,5	42,5	71	18,5	22
CP04FW18A45B	6	6,3	1/4"	M18x1,5	42,5	71	18,5	22
CP05FW14A45B	8	7,9	5/16"	M14x1,5	48	76,5	18	17
CP05FW16A45B	8	7,9	5/16"	M16x1,5	49,5	78	19,5	22
CP05FW18A45B	8	7,9	5/16"	M18x1,5	49,5	78	19,5	22
CP06FW14A45B	10	9,5	3/8"	M14x1,5	53	83,5	19	17
CP06FW16A45B	10	9,5	3/8"	M16x1,5	53,5	84	19,5	22
CP06FW18A45B	10	9,5	3/8"	M18x1,5	53,5	84	19,5	22
CP06FW20A45B	10	9,5	3/8"	M20x1,5	56,5	87	22,5	27
CP06FW22A45B	10	9,5	3/8"	M22x1,5	56,5	87	22,5	27
CP08FW18A45B	12	12,7	1/2"	M18x1,5	62,5	95,5	23	22
CP08FW20A45B	12	12,7	1/2"	M20x1,5	64	97	24,5	27
CP08FW22A45B	12	12,7	1/2"	M22x1,5	64	97	24,5	27
CP08FW24A45B	12	12,7	1/2"	M24x1,5	65	98	25,5	30
CP08FW26A45B	12	12,7	1/2"	M26x1,5	67,5	101	28	32
CP10FW26A45B	16	15,9	5/8"	M26x1,5	81	117	29	32
CP12FW26A45B	20	19,1	3/4"	M26x1,5	88,5	130	35	32
CP12FW30A45B	20	19,1	3/4"	M30x1,5	91	132	38,5	36
CP16FW38A45B	25	25,4	1"	M38x1,5	114	169	46	46
CP20FW45A45B	32	31,8	1 1/4"	M45x1,5	138	199	54	50

рукав РВД.RU



Фитинг 90° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)

Код	Внутренний диаметр рукава			Размер резьбы	Размеры (мм)			
	DN	мм	Дюйм	F	H	L	K	S
CP03FW10C90B	5	4,8	3/16"	M10x1	21	47	25	14
CP03FW12A90B	5	4,8	3/16"	M12x1,5	21	47	28	15

CP04FW10C90B	6	6,3	1/4"	M10X1	24	52	16	14
CP04FW12A90B	6	6,3	1/4"	M12x1,5	24	52	28	15
CP04FW14A90B	6	6,3	1/4"	M14x1,5	24	52	28	17
CP04FW16A90B	6	6,3	1/4"	M16x1,5	24	52	31	22
CP04FW18A90B	6	6,3	1/4"	M18x1,5	24	52	31	22
CP05FW14A90B	8	7,9	5/16"	M14x1,5	31	59	31,5	17
CP05FW16A90B	8	7,9	5/16"	M16x1,5	31	59	33,5	22
CP05FW18A90B	8	7,9	5/16"	M18x1,5	31	59	33,5	22
CP06FW14A90B	10	9,5	3/8"	M14x1,5	34	64	35,5	17
CP06FW16A90B	10	9,5	3/8"	M16x1,5	34	64	40,5	22
CP06FW18A90B	10	9,5	3/8"	M18x1,5	34	64	40,5	22
CP06FW20A90B	10	9,5	3/8"	M20x1,5	34	64	40,5	27
CP06FW22A90B	10	9,5	3/8"	M22x1,5	34	64	40,5	27
CP08FW18A90B	12	12,7	1/2"	M18x1,5	41	74	42	22
CP08FW20A90B	12	12,7	1/2"	M20x1,5	41	74	44	27
CP08FW22A90B	12	12,7	1/2"	M22x1,5	41	74	44	27
CP08FW24A90B	12	12,7	1/2"	M24x1,5	41	74	45,5	30
CP08FW26A90B	12	12,7	1/2"	M26x1,5	41	74	49,5	35
CP10FW26A90B	16	15,9	5/8"	M26x1,5	49	85	54,5	32
CP12FW26A90B	20	19,1	3/4"	M26x1,5	58	99	60,5	32
CP12FW30A90B	20	19,1	3/4"	M30x1,5	58	99	65	36
CP16FW38A90B	25	25,4	1"	M38x1,5	74	129	79	46
CP20FW45A90B	32	31,8	1 1/4"	M45x1,5	92	179	89	50

рыкаБ ПВД.RU